

Несмотря на то, что в этом году «клещевой сезон» в Республике Алтай начался с небольшим запозданием из-за затяжной весны, количество пострадавших от присасывания клещей растет в геометрической прогрессии. На 26 апреля в списке жертв этих мелких кровососущих 152 человека, из них 55 - дети до 14-ти лет. В 2020 году на эту же дату в регионе было зарегистрировано 546 случаев присасываний клещей к людям. 6 человек с начала сезона заболели клещевым сибирским тифом, в том числе ребенок.

Лидером по количеству лиц, пострадавших от присасывания клещей является Онгудайский район (в общей сложности 28 пострадавших человек). На втором месте - город Горно-Алтайск (25 человек). В тройку лидеров также вошел Чемальский район, где пострадал 21 человек.

По данным исследований, Центра гигиены и эпидемиологии каждый 2-3, исследованный в лаборатории клещ, является переносчиком возбудителей заболеваний. А зачастую 1 клещ может нести угрозу заражения несколькими заболеваниями. Среди которых: клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз и сибирский клещевой тиф. Эти заболевания наиболее распространены и очень опасны, вплоть до летального исхода!

Поэтому так важно не допустить присасывания клещей. Самый верный способ обезопасить себя - это исключить любой телесный контакт с клещом.

Мероприятия для обеспечения безопасности

1. Перед выходом в местность, где могут быть клещи, а они могут быть и на приусадебном участке, обрабатывать одежду и обувь специальными противоклещевыми аэрозолями («Гардекс», «Пикник», «ДЭТА»).

2. Проводите осмотры себя и своих попутчиков на отсутствие или наличие клещей. Одежда не должна допускать заползания клеща, для этого на штанинах и на рукавах верхней одежды должна быть резинка или плотное прилегание ткани. Не в коем случае нельзя садиться или ложиться на траву!

3. Застрахуйтесь от укуса клеща для введения иммуноглобулина против клещевого энцефалита на случай присасывания. Также страховка обеспечивает бесплатное исследование клеща на 2 или 4 инфекции (КЭ, КБ, ГАЧ, МЭЧ). В случае если в больнице, куда вы обратились, нет лаборатории по экспресс-исследованию клещей, то иммуноглобулин вводится без исследования клеща, по факту присасывания клеща.

4. Опасность заражения может нести некипяченое молоко! Поэтому необходимо в «период клещевого сезона» воздержаться от употребления сырого козьего и коровьего молока. И обязательно кипятить перед употреблением этот продукт, если конечно молоко домашнее. В магазинах продают заранее кипяченое («пастеризованное») молоко.

Что же делать если клещ все-таки присосался? Наиболее верным будет сразу обратиться в медицинское учреждение. Для взрослых в Горно-Алтайске это приемный покой республиканской больницы (Коммунистический проспект, д.140), для детей – поликлиника по адресу Коммунистический проспект дом 122, и приемный покой детской больницы (Коммунистический проспект, 124). Майминском районе обращаться необходимо по адресу: Майма, ул. Строителей, дом 6 (2 этаж, кабинет вакцинации). В других районах - приемный покой районной или участковой больницы, на ФАП.

Исследуют снятых клещей в Испытательном лабораторном центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» по адресу: Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 175. Тел 8 (388-22) 6-47-58.

По поводу заявки на обработку против клещей обращайтесь по телефону 8 (388-22) 2-63-85, 22-0-55 – в отдел профилактической дезинфекции (Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 13). В этом же отделе можно купить препараты для самостоятельной обработки участка от клещей.

И главное помнить – безопасность превыше всего!