

Наступили школьные каникулы - и выросло число звонков в Управление Роспотребнадзора от родителей, чьи дети нашли на себе впившегося клеща.

Рассказы пострадавших и их родителей похожи. «Ходили на рыбалку. Дома нашли уже впившихся 3 клещей». «Катались на окраине на велосипедах. Стали осматривать одежду перед заходом в дом, и на двоих сняли 14 клещей, а еще одного – нашли за ухом у младшего сына». «Ребенок говорит, что гулял только по городу, спускались к речке с ребятами около мебельной фабрики, а вечером я у сына на шее клеща заметила».

Задаем вопросы: «Вы детей учили правилам безопасности? Рассказывали, что ходить надо только по асфальтовым дорожкам, одежду надо обрызгать аэрозолями против клещей («Гардекс», «ДЭТА», «Пикник»)? Выясняется – не учили. Дети предоставлены сами себе, а родители пожинают плоды беспечности собственных чад.

Между тем, опасность часто недооценивается! Клещевым энцефалитом дети болеют тяжелее, чем взрослые, и погибают чаще. Кстати, при присасывании клеща не только клещевым энцефалитом можно заболеть, но и десятком других, тоже опасных инфекций, против которых прививок не разработано.



~~Получить консультацию специалиста по вопросам профилактики и лечения клещевых заболеваний можно по телефону 8 (495) 150-15-15.~~

Защищаемся от клещей

Надевайте светлую одежду, на ней хорошо видно клещей, желательно гладкую, за нее им сложнее цепляться

Одежда должна быть с длинными рукавами и плотно прилегающими к запястью манжетами

Всегда заправляйте одежду в штаны

Клещи подстерегают жертву сидя на траве, особенно их много вдоль тропинок. Остерегайтесь высокой травы и кустарника, держитесь середины тропы

Обязательно надевайте головной убор

Обрабатывайте одежду акарицидными или репеллентными препаратами



Надевайте штаны, заправляйте их в носки или высокую и закрытую обувь



© encephalitis.ru