


За четыре месяца текущего года на территории Республики Алтай от укусов животных пострадало - 165 человек, в том числе – 60 детей до 14 лет.

Из 165 случаев 52 человека пострадали от укусов безнадзорных собак (31,5%), 81 человек пострадал от укусов домашних собак (49,1%) и 32 человека пострадали от укусов кошек и других животных (19,4%).

Наиболее неблагополучными территориями, где от укусов животных пострадали больше всего людей, являются: город Горно-Алтайск – пострадали 53 человека, в том числе 17 детей до 14 лет, Майминский район - 36 человек, в том числе 16 детей до 14 лет. Чемальский район - 15 человек, в том числе 8 детей до 14 лет и Онгудайский район - 15 человек, в том числе 5 детей до 14 лет.

Так, только за прошедшую неделю с 15.04.2022 по 21.04.2022 г. было зарегистрировано 17 случаев укусов животными, из них 10 среди детей до 14 лет.

Причинами нападений преимущественно являются: нарушение правил содержания домашних животных и проблемы регулирования численности безнадзорных животных в муниципалитетах.



Ф.И.О. и Адрес: Бюро по контролю за животными (Кемский филиал) 690006-04-2022



# Бешенство: симптомы и лечение


Бешенство – природно-очаговая вирусная инфекция животных и человека

Человек  
Проявления болезни




**Возбудитель** – нейротропный вирус, содержащий рибонуклеиновую кислоту. Может содержаться в слюне, слезах, моче

## Переносчики



## Собака

Основная форма болезни – буйная. Продолжительность – 6–11 суток.



Судороги глаз и дыхательной мускулатуры  
При нарастающем возбуждении становится агрессивным  
Стадия возбуждения сменяется параличом, который приводит к смерти



**В начале заболевания** животное прячется, избегает людей, либо ластится, пытается лизнуть

**В середине болезни** животное возбуждено, яростно хватается предметы, стремится сорваться с привязи

**В последней стадии** животное не двигается и погибает в состоянии комы

## Что делать при укусе



В течение 10 минут интенсивно промыть место укуса струей мыльной воды



Обратиться к ближайшему травматологу, провести прививку



Прижигать раны



Накладывать швы