

По данным токсикологического мониторинга в Республике Алтай за 4 месяца 2022 года от отравлений химической этиологии пострадало 85 человек, 17 из них погибли (за аналогичный период 2021 г. пострадало 98 человек, 36 из которых погибли). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение числа отравлений в 1,15 раза и снижение смертей по их причинам в 2,1 раза.

Среди отравлений химической этиологии первое место традиционно занимают отравления спиртосодержащими жидкостями. За 4 месяца текущего года количество случаев отравлений спиртосодержащей продукцией сохраняется на уровне прошлого года, уровень смертности снизился в 1,7 раза. Так, в 2022 году зарегистрировано 36 случаев алкогольных отравлений, в 14 случаях пострадавшие скончались (за аналогичный период 2021 года - 39 случаев подобных отравлений, 24 закончились летальным исходом).

Из 14 летальных исходов в 12 случаях причиной смерти послужила передозировка этиловым спиртом, в 1 - употребление суррогатов алкоголя, еще в 1 случае - отравление метиловым спиртом. Все данные подтверждены результатами лабораторных исследований биологического материала от пострадавших.

К территориям «риска» по распространенности алкогольных отравлений, где наблюдается превышение среднереспубликанского уровня отравлений данной этиологии относятся: г.Горно-Алтайск, Майминский район.

Наибольшее количество отравлений спиртосодержащей продукцией зарегистрировано на территориях: г.Горно-Алтайска (21случай), Майминского района (7 случаев).

По половой принадлежности алкогольные отравления чаще регистрируются среди мужского населения- 69%.

Второе место в структуре острых отравлений химической этиологии занимают отравления угарным газом.

За 4 месяца 2022 года зарегистрировано 25 случаев отравлений угарным газом, 2 из которых закончились летальным исходом. По сравнению с прошлым годом наблюдается снижение числа подобных отравлений в 1,16 раза и сокращение смертей от отравлений в 4,5 раза (за четыре месяца 2021 года зарегистрировано 29 случаев отравившихся, 9 из которых скончались).

К территориям «риска» по распространенности острых отравлений угарным газом, где наблюдается превышение среднереспубликанского уровня отравлений относятся: Кош-Агачский, Онгудайский районы и г.Горно-Алтайск.

Третье место в общей структуре отравлений токсическими веществами занимают отравления лекарственными средствами. За 4 месяца 2022 года зарегистрировано 12 случаев отравлений данной этиологии, среди которых летальных исходов не было зарегистрировано (в 2021 году зарегистрировано 12 случаев подобных отравлений).

Кроме того зарегистрировано 10 случаев отравлений прочими токсическими веществами (растворителями, неизвестными веществами, разъедающие жидкости и пр.), 1 с летальным исходом и 2 случая отравлений разъедающими жидкостями.

*Структура острых отравлений химической этиологии по этиологическому фактору в Республики Алтай за январь - апрель □ 2021, 2022 гг.*



Виды отравлений

2021г.

2022г.

Темп (прироста/снижения)

Всего

умерли

Всего

умерли

Ранг

1

Лекарственными препаратами

12

0

12

0

3

2

Алкоголем

39

24

36

14

1

-7,69

3

Наркотиками

0

0

4

Разъедающими веществами

6

2

2

0

4

-66,6

5

Угарным газом

29

9

25

2

2

-13,79

6

Прочие

12

1

10

1

4

-16,66

Итого

98

36

85

17

-13,3

Обстановка по уровню детских отравлений токсическими веществами.

За 4 месяца 2022 года зарегистрировано 18 случаев детских отравлений в возрасте до 14 лет, 7 детей подросткового возраста (15-17) лет.

Если сравнивать число пострадавших детей с аналогичным периодом 2021 года, то



наблюдается сокращение числа детских отравлений в возрасте до 14 лет в 1,2 раза (в 2021г. за 4 месяца пострадало от отравлений токсическими веществами 22 ребенка, 8 детей в возрасте 15-17 детей).

Детские отравления (включая подростковое население) по этиологии распределяются следующим образом: от угарного газа пострадали 17 детей, 6 детей отравились лекарственными средствами, 2 ребенка - прочими и неуточненными токсическими веществами.

На основании данных токсикологического мониторинга можно сделать следующие выводы:

- по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение числа отравлений в 1,15 раза и снижение смертей по их причинам в 2,1 раза.

- среди погибших от бытовых отравлений наибольшая доля приходится на отравления спиртосодержащей продукцией - 82%, угарным газом - 12%.

- 42% случаев отравлений приходится на отравления спиртосодержащей продукцией.