Клещевой сезон в Республике Алтай в самом разгаре. В списке пострадавших от этих мелких кровососущих уже 2225 человек, в том числе 800 детей (2021 г. на эту же дату - 2949 и 1051 ребенок). Больше всего покусанных в Горно-Алтайске, Майминском, Чемальском и Турочакском районах. 54 человека из числа покусанных заболели клещевыми инфекциями: у 5 человек подозрение клещевой энцефалит, клещевой сибирский тиф у 44 человек, еще у пяти человек клещевой борреилоз. В 2021 г - заболевших на эту же дату было меньше (42 человека).

Каждый день в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай ежедневно обращаются десятки жителей региона с целью исследования присосавшегося клеща.

С начала сезона активности клещей в лаборатории исследовано уже 1056 экземпляров. Общий процент зараженности клещей составляет 39,2.

Разработан и применяется на практике действенный алгоритм защиты населения от клещевых инфекций, согласно которому:

- 1. Население должно быть максимально привито против самого опасного энцефалита. Прививки ставятся всем детям, начиная с 3-х заболевания – клещевого (а по желанию родителей и раньше – с 1 года). Как показывают летнего возраста исследования напряженности иммунитета к вирусу клещевого ежегодные благодаря вакцинации 95% школьников республики имеют защитные энцефалита, антитела в защитных титрах 1:400 и выше. К выпуску из школы у ребенка имеется уже 6 прививок и устойчивый иммунитет, который сохраняется длительно: до 7-10 лет. Взрослым надо поддерживать напряженность иммунитета, периодически проходя ревакцинацию против клещевого энцефалита (1 раз в 3-5 лет).
- 2. В течение всего сезона жителям рекомендуется защищаться от присасывания клещей, обрызгивая одежду эффективными акарицидными (убивающими клещей) аэрозолями («Пикник», «Гардекс», «Дэта» (с пометкой «от клещей»). Это очень простая и очень действенная мера! Люди, ею пользующиеся, на больничную койку не попадают, так как, напитавшись ядом, клещи утрачивают способность присасываться.
- 3. Если клещ всё же присосался можно привести клеща на экспресс-исследование в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» (пр. Коммунистический, д. 175), где в течение 12-15 часов получат результат исследования на наличие в клеще вируса клещевого энцефалита (а часто —

и других заболеваний). Если у пострадавшего есть страховка на случай укуса клеща, такое исследование проведут бесплатно (при покупке страховки проверяйте, чтобы у страховой компании был договор с лабораторией на подобные бесплатные исследования).

- 4. При наличии в клеще вируса клещевого энцефалита врач всегда в первую очередь порекомендует срочное введение иммуноглобулина против клещевого энцефалита (он вводится и привитым, особенно со множественными укусами клещей, только в меньшей дозе). В отдаленных населенных пунктах иммуноглобулин вводится без исследования клеща.
- 5. Кроме того, как правило, покусанным клещами назначается антибиотикотерапия для профилактики боррелиозов, анаплазмозов, эрлихиозов, риккетсиозов. Эта мера позволяет предупреждать, например, тяжелые случаи сибирского клещевого тифа, который очень широко распространен в Республике Алтай.

Самый правильный способ защиты - не допустить укуса клеща! Для этого, находясь на природе, надо каждые 15 минут осматривать себя и своих попутчиков. При этом одежда не должна допускать заползания клещей. По возможности не следует садиться или ложиться на траву.