

С начала сезона клещей в Республике Алтай зарегистрировано обращения граждан в лечебные учреждения по поводу укусов клещей (в 2021 году на эту же дату – 3369). Среди пострадавших 871 ребенок. 45 человек заболели клещевым сыпным тифом, у 5 человек – клещевой боррелиоз, еще у 5 – подозрение на клещевой энцефалит.

На базе ПЦР-лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» по адресу: Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 175, проводится экспресс-диагностика переносчиков, присосавшихся к людям. Исследовано 1255 экземпляров клещей, доставленных пострадавшими людьми в ПЦР-лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай», из них заражены были 519 экземпляров (41,3%): в 17 клещах найден вирус клещевого энцефалита, в 385 клещах обнаружены боррелии, в 40 клещах - эрлихии, в 78 – анаплазмы, что свидетельствует о высоком риске заражения тяжелыми инфекциями при присасывании клеща.

Уже обработано против клещей более 1000 га территорий турбаз, парков, кладбищ и скверов.

Однако с клещами можно столкнуться и в других, часто посещаемых местах. Кроме того, каждый год регистрируются случаи заражения клещевыми инфекциями от клещей, принесенными в дом собаками и кошками. А еще заразиться клещевыми инфекциями можно через сырое молоко коз и коров.

Всем жителям и гостям нашего региона следует помнить, что клещи активны до октября. В настоящее время клещей очень много. К июлю их количество немного сократиться, но они более агрессивны и присасываются сразу, как только попадут на кожу, не выбирая место укуса.

Главное спасательное средство от клещей – противоклещевые аэрозоли (лучшие – «Гардекс», «ДЭТА», «Тайга», «Пикник»). Они должны быть в каждом доме, в каждой машине, в каждом дачном домике. Для животных тоже можно приобрести противоклещевые средства в зоомагазинах. Хорошо отпугивают клещей и эфирные масла. И ими надо пользоваться!

Также не стоит игнорировать другие профилактические меры:

- применение специальных защитных костюмов (для организованных контингентов) или приспособленной одежды, которая не должна допускать заползания клещей через воротник и обшлага. Рубашка должна иметь длинные рукава, которые у запястий укрепляют резинкой. Заправляют рубашку в брюки, концы брюк - в носки и сапоги. Голову и шею закрывают косынкой;

- кипятить любое молоко коз и коров в сезон активности клещей;

- обработать свой участок против клещей, а прибывающим на турбазы поинтересоваться, проводилась ли обработка против клещей;

- обязательно каждые 15 минут во время прогулки по местам, где есть риск присасывания клещей, осматривать детей и осматриваться самим, целесообразно осмотреться и перед сном;

- застраховаться на случай укуса клеща, сейчас это сделать тоже не поздно. Страховка даёт право на бесплатное получение иммуноглобулина против клещевого энцефалита и исследование клеща на наличие возбудителей других заболеваний в лаборатории.

Помните, что введение иммуноглобулина защищает только от заболевания клещевым энцефалитом. Для того, чтобы не заболеть другими клещевыми инфекциями, после присасывания клеща нужно обязательно и немедленно обратиться к врачу за назначением профилактического курса лекарств против других «клещевых» инфекций. Чем раньше начат прием – тем лучше.

После удаления клеща и проведения экстренной серопрфилактики в течение месяца необходимо следить за состоянием здоровья и при повышении температуры или головной боли немедленно обратиться к врачу, сообщив о факте присасывания клеща.

Снятых клещей можно исследовать в Испытательном лабораторном центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» по адресу: Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 175. Тел. 8 (388-22) 6-47-58.

Уважаемые жители и гости Республики Алтай! Будьте бдительны, соблюдайте меры профилактики, тогда отдых не омрачится присасыванием клеща со всеми вытекающими последствиями!

