

Продолжается месячник по борьбе с чесоткой и педикулезом. Медики работают, активно выявляя больных. В двух коллективах выявлена групповая заболеваемость – в Майминской СОШ №3 и в начальной школе села Большой Яломан Онгудайского района. Медики молодцы – при раннем выявлении педикулеза и своевременно начатом лечении, пожар удастся погасить. Однако без помощи педагогов и родителей в этих случаях не обойтись.

Если в классе выявлено больше 2 детей с педикулезом (т.е. 3 и более) следует провести лечение **во всех** семьях (а не только там, где выявлен больной ребенок), после лечения нужно осматриваться каждые 1-2 дня в семьях (при необходимости лечение повторяют, но уже другим препаратом). В школе медик проводит контрольные осмотры всех детей в неблагополучном классе каждую неделю. И так – 40 дней, если не будет выявлено новых больных!

При выявлении 1-2 больных нужно действовать по алгоритму, представленному ниже.

Алгоритм действий при выявлении случая (случаев) педикулеза

в организованном коллективе

1. Больного (больных) отстраняют на период лечения. Прием в коллектив проводится при наличии справки из поликлиники, но с обязательным осмотром на педикулез медиком школы.

2. В домашнем очаге лечится вся семья! Из медикаментов рекомендуется «**Медифокс**», шампунь «Веда», и другие противопедикулезные средства. Кроме лечения проводится обработка постельного и нательного белья (стирка, глажка) и верхней одежды – паром или холодом (на балконе или веранде в зимнее время шапки, пальто, шубы при минусовой температуре выдерживаются в течение 2-6 часов).

3. В классе, где выявлен больной (больные) проводится родительское собрание с извещением о случае (случаях) педикулеза, так как в семьях в течение месяца родители должны осматривать детей каждые 1-2 дня на вшивость.

4. За неблагополучным классом устанавливается месячное медицинское наблюдение (еженедельно медицинский работник проводит профилактический осмотр всего класса). **Карантин в организации прекращается при отсутствии новых случаев в течение 40 дней.**

Головной педикулез



Коротко о вшах

Вши относятся к кровососущим паразитам, которые селятся на человеческом теле и на животных. На человеке эти насекомые обитают на волосяном покрове головы, на одежде, и на лобковых волосах. Чаще всего, их можно обнаружить на голове, потому что здесь много волос, а кожа тонкая, что дает возможность им свободно питаться кровью человека.

Когда насекомое прокалывает кожу, оно выделяет слюну, которая не дает крови свертываться. Поэтому в этом месте происходит раздражение кожи и появляется невыносимый зуд. Вошь может прожить в среднем 40 дней, а без пищи погибает через 10 дней.

Причины появления вшей

В общем, причин появления вшей не так много. Насекомые не умеют летать и прыгать на большое расстояние. Тем не менее, они способны появиться даже у людей, которые живут в хороших условиях и соблюдают все правила санитарии. Паразиты умеют ловко переползать на здорового человека с зараженного. Других хозяев у вшей, кроме человека, нет. А вот способов путешествовать от одного человека к другому много.

Кроме вшей, рядом всегда существуют и гниды (яйца), которые очень надежно приклеиваются к волосам. Уничтожить их сложнее, чем самих вшей. Как только самка попадает на волосы нового хозяина, она сразу откладывает яйца. В свою очередь, гниды не могут перейти на другого человека.

Какие существуют способы размножения вшей

1. Самый распространенный способ заражения педикулезом – это общение здорового человека с зараженным. В случаях, когда головы их соприкасаются, вши переходят с одной головы на другую. Особенно паразиты распространяются в детских коллективах во время игр. Причем, педикулезом легко могут заразиться и чистоплотные дети, и те, которые не соблюдают простейших правил гигиены.
2. Вши на голове человека могут появиться при пользовании одной расческой и даже подушкой.
3. Если не поменять воду в ванной или бассейне, там могут сохраниться паразиты, которых оставил больной. Вши могут долгое время находиться в воде без кислорода.
4. Обоюдное использование шерстяных и меховых шапок. Вши могут некоторое время находиться в этих головных уборах, приняв мех на шапке за человеческий волос.

Методы борьбы с педикулезом

При появлении вшей на голове, можно воспользоваться самым простым, но очень эффективным способом – это полностью сбрить волосы. Однако он подходит не всем. Существует много других средств борьбы с паразитами - более щадящие. В основном, это химический и механический методы избавления от вшей.

Химический метод борьбы с педикулезом

Обработка проблемных мест различными химическими препаратами является быстрым и эффективным способом. Средства против вшей могут быть как в виде шампуня или лосьона. Некоторые препараты способны убить лишь самих насекомых, а для гнид нужно применять дополнительно другие средства. Как вылечить педикулез вы сможете почитать в инструкции, прилагающие к ним. Знайте, что для каждого человека необходимо подбирать индивидуально химическое средство против вшей. Некоторые препараты нельзя применять в случаях с детьми, беременными, а также страдающих от аллергии.

Механический метод борьбы с педикулезом

Существует специальная расческа с частыми зубьями, с помощью которой вычесать вшей. Вычесывать следует 30 дней (ежедневно) над белой скатертью.

Профилактика педикулеза

Для того чтобы избежать появления вшей, необходимо придерживаться некоторых правил:

- стараться не общаться с людьми, которые явно не соблюдают самых простых правил гигиены, а также с людьми, которые подозрительно чешут рукой голову;
- нельзя носить чужие шапки и одежду, не пользоваться чужими расческами;
- в бассейнах пользоваться резиновой шапочкой;
- быть внимательными, находясь в общественных местах.

