

По данным токсикологического мониторинга в Республике Алтай в 2018 году отмечается снижение числа отравлений химической этиологии в 1,2 раза и снижение уровня смертности по их причине в 1,3 раза по сравнению с предыдущим годом. От отравлений химической этиологии пострадали 208 человек, 56 из них скончались (за 2017г. - 248 человек, 73 из них погибли).

В структуре острых отравлений химическими веществами первое место занимают отравления угарным газом. Зарегистрировано 66 случаев отравлений (32 %), 18 из которых со смертельным исходом. По сравнению с прошлым годом число отравлений угарным газом выросло в 1,03 раза, число летальных исходов по их причине также выросло в 1,1 раза (в 2017 г. - 64, 16 из которых с летальным исходом). К территориям «риска» в регионе по уровню распространенности отравлений угарным газом относятся: г.Горно-Алтайск; Улаганский; Турочакский; Онгудайский районы.

Второе место среди данных отравлений занимают отравления лекарственными средствами. За 12 месяцев 2018 года зарегистрировано 49 случаев отравлений лекарственными средствами, из них 1 с летальным исходом. По сравнению с предыдущим годом количество отравлений снизилось в 1,4 раза (в 2017 г.- 70 случаев , 1 из них с летальным исходом). К территориям «риска» по распространенности острых отравлений лекарственными препаратами относятся: г.Горно-Алтайск, Усть-Канский, Усть-Коксинский, Онгудайский, Чойский районы, где наблюдается превышение республиканского уровня отравившихся.

За 2018 год зарегистрировано 46 отравившихся спиртосодержащей продукцией, 31 из которых погиб (67 %). Отмечается снижение числа отравившихся спиртосодержащей продукцией и сокращение смертей по данной причине в 1,3 раза (в 2017 г. - 59 человек отравились, 40 из них погибли). В 31 летальном исходе причиной смерти послужила передозировка этиловым спиртом. Все данные подтверждены результатами лабораторных исследований биологического материала от пострадавших.

Снижение числа отравлений спиртосодержащей продукцией

Неблагополучная обстановка по уровню алкогольных отравлений за 2018г. складывается на территории Чемальского, Улаганского, Онгудайского, Шебалинского

районов и в г.Горно-Алтайске, где наблюдается превышение республиканского уровня отравлений данной этиологии.

*Структура острых отравлений химической этиологии по этиологическому фактору в
Республики Алтай за 2017, 2018гг.*

Виды отравлений

2017г.

2018г.

Темп (прироста/снижения)

Всего

умерли

Всего

умерли

Ранг

1

Лекарственными

препаратами

70

1

49

1

2

-30

2

Алкоголем

59

40

46

31

3

-22,03

3

Наркотиками

1

1

0

0

4

Разъедающими веществами

19

7

5

0

5

-73,68

5

Угарным газом

64

16

66

18

1

+3,12

6

Прочие

35

8

42

6

4

+20

Итого

248

73

208

56

-16,13

По социальной принадлежности случаи острых алкогольных отравлений распределяются следующим образом: неработающее трудоспособное население – 67,3 %, пенсионеры – 22 %, учащиеся и студенты – по 4,3 %; работающее трудоспособное население – 2,1%. По половой принадлежности структура отравлений спиртосодержащей продукцией выглядит следующим образом: 87 % отравившихся - мужчины, 13 %- женщины.

В целом, наибольшая доля среди погибших от отравлений химической этиологии приходится на отравления спиртосодержащей продукцией – 55 % и угарным газом – 32 %.

За 12 месяцев 2018 года зарегистрировано 82 случая детских отравлений до 14 лет (т.е. 39% от общего числа отравившихся), 2 ребенка погибли; кроме того зарегистрировано 11 случаев отравлений среди подростков в возрасте 15 - 17 лет, 1 из которых скончался.

Число детских (включая подростковые) отравлений в 2018 году по сравнению с предыдущим сократилось в 1,1 раза (в 2017г. – 105 детей отравились), однако по сравнению с прошлым годом в 2018 году имеют место быть детские летальные исходы (в 2018г.- 3 случая; в 2017г.- не зарегистрировано).

Наибольшее число отравление приходится на отравления угарным газом - 35; 31 ребенок отравился лекарственными препаратами; зарегистрировано 4 случая

отравлений алкоголем; в 23 случаях причиной отравления послужили прочие вещества (газообразное вещество, пары хлора, жидкость для розжига, разъедающие жидкости, бензин, растворитель, неустановленные вещества, никотин, ядовитые растения и др). Пострадали 4 ребенка до 1 года; 56 детей - от 1 года до 7 лет; 22 ребенка – от 8 до 14 лет; 11 подростков – от 15 до 17 лет.

В 2018 году в Республике Алтай зарегистрировано 22 случая отравлений с целью суицида, в 2 случаях наступил летальный исход. Следует отметить, что 81 % из пострадавших в качестве отравляющего вещества для совершения суицида использовали лекарственные средства. В 2018 году наблюдается снижение уровня суицидальных отравлений на 27%. К территориям повышенного риска по уровню отравлений с суицидальной целью в 2018 году относятся: Онгудайский, Чойский, Шебалинский, Усть-Коксинский районы и г. Горно-Алтайск, где показатели превышает среднереспубликанские.

Ежегодный анализ ситуации по отравлениям химической этиологии показывает, что все они связаны с человеческим фактором и могут быть предотвращены при условии бережного отношения к своему здоровью и здоровью своих близких.

По итогам проведенного мониторинга Роспотребнадзором по Республике Алтай подготовлены анализы обстановки в органы власти и местного самоуправления с предложениями принятия комплекс мер, направленных на снижение числа отравлений химической этиологии.