

В Новгородской области зарегистрировано отравление с летальным исходом 6 человек, употребивших стеклоomyвающую жидкость.

По требованию прокуратуры Новгородской области Управлением Роспотребнадзора по Новгородской области проведена внеплановая проверка магазина, в котором была приобретена указанная стеклоomyвающая жидкость.

В ходе проверки установлено, что стеклоomyвающая жидкость «Gleidstart», упакованная в 5-ти литровые пластиковые емкости, произведена ООО «МедиаГросс» (117593, Россия, г. Москва, Соловьиный проезд, д. 28) по ТУ 2384-003-9156218102012, дата изготовления 2013 год.

Согласно протоколам лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области» от 10.02.2013 исследованный образец стеклоomyвающей жидкости по выполненным показателям не соответствует «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 по содержанию метанола (обнаружено 30% при установленном нормативе - 0,05%, превышение – в 600 раз).

Кроме того, по требованию прокуратуры Новгородской области были организованы проверки других магазинов, реализующих стеклоomyвающие жидкости.

По результатам проверок выявлено наличие в продаже стеклоomyвающей жидкости производства ООО «Мульти Трейд» (г. Москва, ул. Ямского Поля 5-я, д. 7, корп. 1, офис 10), в которой содержится 11% метанола.

Обращаем внимание организации, занимающиеся оборотом стеклоomyвающих

жидкостей, о недопустимости реализации указанной продукции.

Управлением Роспотребнадзора по Республике Алтай в ходе плановых и внеплановых проверок будут приниматься меры по выявлению и изъятию опасной продукции из оборота.