

Анализ токсикологической обстановки в Республике Алтай по итогам 9 месяцев 2015 года показал, что от отравлений химической этиологии пострадал 251 человек, 81 человек умер (в 2014 г. отравились 220 человек и 81 умер).

К территориям повышенного риска по острым отравлениям химической этиологии относятся: г. Горно-Алтайск, Шебалинский, Кош-Агачский, Чойский, районы, где показатели превышают среднереспубликанские.

Наиболее распространенными причинами острых отравлений химической этиологии являются:

- отравления алкоголем и его суррогатами: за 2015 год зарегистрировано 68 отравлений, при этом 41 человек умер (в 2014 г соответственно, 63 и 48). По сравнению с 2014 годом отмечено незначительное увеличение числа отравлений (на 4 случая). В 65% случаев отравления алкоголем и его суррогатами закончились смертельным исходом.

Наибольшее число отравлений отмечается в возрастной категории от 26 до 59 лет. Среди пострадавших от отравлений алкоголем мужчины составляют 74%. Основная причина отравлений - это длительное употребление и передозировка спиртосодержащей продукции, а также употребление спиртосодержащих продуктов не питьевого назначения.

За 9 мес. зарегистрировано 2 случая отравлений алкоголем среди детей (передозировка).

- отравления лекарственными препаратами стабильно занимают одно из ведущих мест в структуре отравлений: за 9 месяцев 2015 года отравились 63 человека, 1 умер. Причина данных отравлений - ошибочный приём лекарств среди детей (36 случаев) и суицидальные отравления среди женщин и подростков.

- отравления угарным газом в структуре острых отравлений химической этиологии занимают третье место - 41 человек отравился, из них 16 умерли (в 2014 соответственно 43 и 16).

Необходимо отметить, что в 2015 году возросло (в 1,5 раза) количество отравлений, относящихся к группе прочие и отравления неустановленным веществом (которое послужило причиной отравления), а количество смертей увеличилось в 2 раза. Зарегистрировано 57 отравлений, из них погибли 16 человек (в 2014 г соответственно, 39 и 8) в большинстве случаев при данных отравлениях присутствовал алкоголь.

Виды отравлений

2014г.

2015

Темп (прироста, снижения)

Всего отравл.

умерли

Всего отравл.

умерли

Ранг

Лекарственными препаратами

58

1

62

3

2

+1,1

Алкоголем

68

48

63

41

1

- 1,1

Наркотиками

0

0

9

1

6

Разъедающими в-ми

12

8

19

4

5

+ 1,6

Угарным газом

43

16

41

16

4

- 1,04

Прочими в-ми

39

8

57

16

3

+ 1,5

Итого

220

81

251

81

+ 1,1

Структура острых отравлений по этиологическому фактору в Республике Алтай за 9 месяцев 2014, 2015г.

В 2015 году отмечено увеличение отравлений наркотическими веществами. За 9 месяцев зарегистрировано 9 случаев отравлений наркотическими средствами и курительными смесями (спайсы), из них один человек умер (в 2014 случаев подобных отравлений зарегистрировано не было). Структура отравлений такова: пострадала одна женщина и 8 мужчин (из них один умер), возраст от 19 лет до 38 лет, (средний - 31 год), все неработающие. Случаи отравлений зарегистрированы в г. Горно-Алтайске (6 случаев) и в Майминском районе (3 случая).

Напряженная обстановка сохраняется по отравлениям среди детей: каждое третье отравление химической этиологии – это детское. За 9 месяцев отравилось 80 детей, из них 4 ребёнка умерли (в 2014г соответственно, 80 и 2). Чаще всего регистрируются отравления лекарствами (36 случаев, из них 3 умерли), угарным газом (16 случаев, из

них один погиб), 2 – алкоголем, 21 – детское отравление это неустановленные вещества и отравления относящиеся, к группе прочих (яды для грызунов, бытовая химия, бензин и т.д.). Возрастная структура такова: 61 ребёнок до 7 лет, 14 детей - от 8 до 13 лет и 5 подростков от 14 до 17 лет. Следовательно, наибольшее количество отравлений приходится на малышей – 76%, а причина данных отравлений - халатность взрослых.

Суицидальные отравления держатся на уровне прошлого года. Попытка суицида явилась причиной 35 отравлений, из них 5 умерли (в 2014 г. соответственно 37 - 2), из них 25 женщин, 6 мужчин и 4 подростка. Средствами суицидов послужили лекарственные препараты в 20 случаях, в 13 случаях уксусная кислота и в 2 случаях неустановленное вещество. Неблагополучными районами по суицидам являются Чойский, Усть-Коксинский, Шебалинский, Улаганский, Кош-Агачский районы.

По данным анализа отравлений химической этиологии Роспотребнадзором по Республике Алтай подготовлены письма с предложениями в адрес глав муниципальных образований об усилении мероприятий по пресечению несанкционированной торговли алкогольной продукцией, запрещению реализации жидкостей двойного назначения, которые употребляются как алкоголь; проведении пропаганды здорового образа жизни, активизации работы по профилактике бытовых отравлений, через СМИ, кабинеты по воспитанию здорового ребенка и кабинеты медико-социальной помощи, детские лечебно-профилактические учреждения; проведение работы по организации новых рабочих мест для трудоспособного населения.