

В целях предупреждения роста заболеваемости ОРВИ и гриппа, в связи с понижением температуры атмосферного воздуха, Роспотребнадзором по Республике Алтай усилен надзор за соблюдением температурного режима на социальных объектах.

Специалистами осуществляется ежедневный мониторинг соблюдения требований температурного режима на социальных учреждениях региона. В ходе контрольно-надзорных мероприятий одновременно с оценкой гигиенических нормативов температуры воздуха в помещениях временного и постоянного нахождения взрослых и детей Роспотребнадзором по Республике Алтай уделяется внимание исправности и функционированию систем отопления, эффективности работы нагревательного и отопительного оборудования.

На прошедшей неделе отклонений температурного режима от нормы не зафиксировано. Между тем, по ранее выявленным нарушениям в дошкольных образовательных учреждениях с. Майма привлечены к административной ответственности 4 руководителя учреждений. В ходе проверок детских садов «Светлячок», «Колосок», «Медвежонок», «Ручеек» в сентябре 2018 года температура в некоторых помещениях дошкольных учреждений составила 16-17°C, при норме не ниже 19 градусов, при этом проветривание не производилось; контроль за температурой воздуха в туалетах, приемных помещениях, в которых пребывают дети, не осуществлялся.

Гигиенические нормативы температуры воздуха в помещениях объектов социальной сферы установлены санитарными правилами (СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.3259-15, СанПиН 2.1.3.2630-10, СП 2.1.2.3358-16).

- 21 – 23° С в игровых младшей, средней, старшей групповых ячеек дошкольных организаций;

- 19 – 20 °С в спальнях всех групповых ячеек дошкольных организаций;

- 18 – 24°С в учебных помещениях и кабинетах общеобразовательных организаций;

- 20 – 26 °С в палатах лечебно-профилактических учреждений;

- не ниже 20 °С в помещениях для отдыха и игр в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- 20 – 22 °С в жилых комнатах в организациях социального обслуживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Роспотребнадзор обращает внимание руководителей хозяйствующих субъектов на необходимость обеспечить ежедневный контроль за температурой воздуха в помещениях, при несоблюдении гигиенических нормативов принять безотлагательные меры по обеспечению температурных режимов.

В случае наличия у граждан жалоб на несоблюдение гигиенических нормативов, можно направлять обращения в Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай, на основании которых специалистами будут проведены контрольно-надзорные мероприятия с измерениями параметров микроклимата и принятием соответствующих мер административного воздействия, в случае подтверждения фактов нарушений.

Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.