



За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадали 228 человек, в том числе 68 детей. С начала сезона зарегистрировано уже 3085 пострадавших от укусов клещей (из них 1186 дети до 14 лет). В 2019 году на эту же дату зафиксировано 2738 обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клещей.

81 человек заболел клещевыми инфекциями: у 5 взрослых - клещевой энцефалит, у 12 человек – клещевой боррелиоз, 64 гражданам выставлен диагноз – клещевой сибирский тиф. ПЦР-исследования клещей, снятых с людей, уже в этом году показывает, что 33,5% особей имеют в себе возбудителя какой-либо инфекции: не только клещевого энцефалита, но и боррелий, анаплазм, эрлихий, риккетсий.

В целях предупреждения жителей и гостей региона о клещевой угрозе, специалистами Роспотребнадзора по Республике Алтай организовано информирование через СМИ, по всему региону развешены предупредительные аншлаги «Осторожно, клещи!».

С конца апреля сотрудниками Роспотребнадзора проводится акция для гостей Республики Алтай: прибывающим в регион раздаются листовки о правильном поведении на территории, эндемичной по клещевым инфекциям.

Без выходных и праздничных дней в летний период работает лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии, куда можно сдать присосавшегося клеща на анализ (пр. Коммунистический, д. 175). Результат исследования на наличие в клеще вируса клещевого энцефалита (а часто – и других заболеваний) получают в течение 12-15 часов.

С приходом долгожданного летнего тепла и выходных увеличивается число граждан, отправляющихся за город. Многие из отдыхающих пренебрегают мерами профилактики, чем и пользуются клещи.

Уважаемые жители и гости Республики Алтай. Помните, укус клеща можно и нужно избегать!

Чтобы предотвратить присасывание клещей необходимо:

- Ежедневно перед сном осматривать себя и своих детей (также живущих в квартире кошек и собак). При случае обнаружения клеща – **немедленно обращайтесь к медикам** для введения иммуноглобулина и назначения профилактического лечения. Если у Вас нет возможности ввести иммуноглобулин после присасывания клеща, то в качестве профилактического средства нужно использовать анаферон (его начинают пить сразу после обнаружения клеща и принимают по 1 таблетке 3 раза в сутки в течение 21 дня). Для детей выпускают Анаферон - детский. Для профилактики этого заболевания и других клещевых инфекций, распространенных в Горном Алтае, взрослым рекомендуется пройти профилактический курс доксицилина, детям – амоксиклава (назначает терапию врач-инфекционист).

- Обрабатывать аэрозолями с пометкой «против клещей», особенно нижнюю часть гардероба – брюки и обувь (лучшие - «ДЭТА», «Гардекс» и «Пикник», для детей рекомендуется: «Бибан» и «Гардекс Бэби»);

- Выбирать правильную одежду, отправляясь в места, где могут встречаться клещи. Идеальный вариант: иметь специальный костюм против клещей – «Биостоп»;

- Обрабатывать против клещей домашних и сельскохозяйственных животных. Есть специальные средства для животных, например, препарат «Бутокс-50» (Нидерланды). Препарат продается в ветеринарных аптеках в ампулах, в каждой ампуле – 1 мл. Разводится в дозе 1 мл на 1 л воды. Коров опрыскивают разведенным препаратом «Бутокс-50» через каждые 5-6 дней. Но есть одно но: «Бутокс-50» **не** рекомендуется для обработок **дойных** коров или коз (молоко нельзя употреблять 3 дня после обработки). Для обработки дойных животных можно попробовать экологически безопасный вариант: в опрыскиватель «Росинка» налить теплую воду, накапать туда 35 капель эфирного масла гвоздики, взболтать и опрыскать животное. Проверено - противоклещевой эффект держится 4-5 дней!

- Заразиться клещевыми инфекциями можно и без укусов клещей – **через сырое молоко коз и коров** (которых клещи кусают), поэтому в сезон клещевой активности (с марта по октябрь) нужно

КИПЯТИТЬ

любое молоко!