



Бешенство – особо опасная природно-очаговая инфекция, которая передаётся от больных животных к человеку (и от диких животных к домашним) при укусах или ослюнении кожных покровов. Исход заболевания, как правило, смертелен. Инкубационный период может составлять около года. Чем дальше от мозга находится место укуса, тем больше шансов предотвратить бешенство, тем длиннее инкубационный период инфекции, который представляет собой ничто иное, как время, необходимое вирусу на "путешествие" из места укуса, по нервам, в головной мозг.

Какова ситуация по бешенству в Республике Алтай?

В Республике Алтай в 2020 году случаев бешенства среди животных не зарегистрировано. В то же время сохраняется напряженной ситуация по укусам животными граждан.

При этом анализ обращений показывает, что большинство нападающих на людей собак имеют хозяев. Причинами нападений преимущественно является нарушение Правил содержания домашних животных и проблемы регулирования численности безнадзорных животных в муниципалитетах.

Так за прошедший период года в медицинские учреждения республики обратились за помощью 513 (2019 год за этот же период 583) человек, покусанных животными. Безнадзорными собаками покусаны 120 человек, домашние собаки покусали 304 человек.

Какие районы неблагополучны по укусам животных?

Больше всего укусов зарегистрировано г.Горно-Алтайске – 190, в Майминском районе –

88, в Онгудайском районе – 56, Чемальском районе – 41.

Дети и граждане преклонного возраста составляют наибольшее количество среди пострадавших. При этом дети подвергаются более высокому риску получения травм головы и шеи, чем взрослые люди, а такие травмы являются особо тяжелыми. Дети получают гораздо более глубокие психологические травмы вследствие нападения собак.

Каждое нападение собаки связано с риском заболевания бешенством.

Как можно предупредить бешенство человека?

Бешенство — особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства *Rabies virus*. Единственным средством защиты человека является антирабическая вакцина. Своевременное введение вакцины против бешенства человеку, пострадавшему от укусов больным животным, позволяет сформировать к смертельной болезни иммунитет.

Где можно получить курс антирабических прививок?

При укусах, ослюнении, оцарапывании дикими и домашними животными необходимо немедленно обращаться в травматологический пункт или хирургическое отделение центральных районных больниц по месту жительства, на которые возложено оказание антирабической помощи (обработка раны, назначение и проведение прививок против бешенства) в городе необходимо обращаться в круглосуточно-работающий травмпункт Республиканской больницы.

Немедленное промывание раны и иммунизация, сделанная в течение нескольких часов после контакта с предположительно бешеным животным, могут предотвратить развитие бешенства и смерть.

ОСТОРОЖНО, БЕШЕНСТВО!

БЕШЕНСТВО – одно из самых особо опасных заболеваний диких, домашних, сельскохозяйственных животных и человека с признаками поражения центральной нервной системы, всегда с летальным исходом

ОСНОВНЫЕ ПЕРЕНОСЧИКИ ВИРУСА

ДИКИЕ животные

Дикие плотоядные терпят страх перед людьми, проявляют явное дружелюбие, но при этом переносят вирус на выветренных и людей.

ДОМАШНИЕ животные

У собак и кошек наблюдается сильная агрессия и злоба, направленные на людей, усиление полового инстинкта, судороги, обильное слюноотделение.

ЗАРАЖЕНИЕ и СИМПТОМЫ

Заражение происходит через слюну больных животных:

- при укусах
- через осадки, царапины, ослепление кожных покровов, слезоточивую оболочку глаза, полости рта и носа
- при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной
- при сиктии шкуры и раздвигании туш диких животных

После попадания в организм вирус проникает в нервные клетки на месте повреждения, вызывая боль, зуд и покраснение. Далее он движется по нервным волокнам к спинному и головному мозгу. Вначале вызывает раздражение нервных клеток с параличом глоточных, язычных и блуждающих, а затем – их воспаление, обуславливающее параличи. Вирус распространяется в другие ткани: спинной мозг, миелин, миелин, хору надпочечников, роговицу, скелетные мышцы, что сопровождается обильным слюноотделением, возбуждением, светобоязнью. Далее наступает общий паралич и смерть.

Что делать при укусе?

- 1 Интенсивно промыть рану, место укуса теплой водой с мылом
- 2 Незамедлительно обратиться за помощью к медицинскому учреждению
- 3 Оконусовать животное сразу же собаководу и государственному ветеринарному учреждению

Вылечить нельзя, предупредить можно!
Своевременная и регулярная вакцинация животных – единственная профилактическая мера борьбы с бешенством

Чтобы избежать нападения собаки

- Относитесь к животным с уважением и не прикасайтесь к ним в отсутствие хозяина.
- Не трогайте животных во время сна или еды.
- Не отбирайте то, с чем собака играет, чтобы избежать её защитной реакции.
- Не кормите чужих собак.
- Не приближайтесь к собаке, находящейся на привязи.
- Не играйте с хозяином собаки, делая движения, которые могут быть восприняты животным как агрессивные.
- Не показывайте страха или волнения перед враждебно настроенной собакой.
- Не делайте резких движений и не приближайтесь к собаке.
- Отдавайте твёрдым голосом команды, типа: «место», «стоять», «лежать», «фу».
- Не убегайте, чтобы не вызывать в животном охотничьего инстинкта нападения сзади и не стать лёгкой добычей.
- Старайтесь защитить горло и лицо.
- Защищайтесь с помощью палки.

