



С начала сезона в регионе пострадали от присасывания клещей 3559 человек, что больше, чем на этот же период прошлого года (2020 г на эту же дату - 3356 человек). В то же время заболевших клещевыми инфекциями меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Так, в текущем сезоне 33 человека заболели сибирским клещевым тифом, у 8 человек – клещевой энцефалит, еще 11 граждан заболели клещевым борррелиозом. Среди заболевших 16 детей. К сожалению, болеют и маленькие дети, заражаясь прямо во дворе дома, куда клещей с пастбищ заносит скот. В июле начинают проявлять активность нимфы (неполовозрелые клещи), укусы которых для людей незаметны, однако болезнь он вызывает.

Лабораторные исследования клещей, а их проведено уже более тысячи, показывают, что 45 % клещей, или практически каждый второй, несет в себе возбудителей клещевых инфекций.

Только за прошедшую неделю зарегистрировано 184 пострадавших от присасывания переносчиков. Клещей еще много! И опасный сезон продлится до конца октября.

Впереди самый теплый месяц лета – июль. В этот период клещей становится меньше, но они, чувствуя, что их время уходит, стараются изо всех сил выполнить свое предназначение: найти жертву и напиться крови.

Активное поведение клещей с конца июня – давно замеченный факт. Именно июльские клещи почти сразу присасываются к человеку, не гуляя по телу в поисках лучшего места. **Именно в июльских клещах вируса больше, поэтому они вызывают более тяжелые формы клещевого энцефалита, чем апрельские или майские переносчики.** И смертельные исходы тоже чаще всего приходятся на вторую половину лета...

**Кто попадает на больничную койку?**

Те граждане, кто не защищается от клещей аэрозолями.

Те, кто в случае присасывания клеща не обращается сразу к медикам.

Те, кто рекомендации медиков не выполняет или выполняет наполовину.

Покусал клещ? Обращайтесь сразу в медицинскую организацию, чтобы пройти профилактическое лечение!

**Что делать, чтобы избежать укуса клеща?**

**Чтобы избежать присасывания клеща необходимо** просто 1 раз в неделю обрызгивать обувь и одежду

**аэро**

**золями против клещей** - «Гардекс», «Пикник», «ДЭТА», «Тайга».

Эти аэрозоли УБИВАЮТ клещей, которые попадают на обработанную одежду. То есть сейчас есть эффективные препараты для защиты, которые действуют на клещей всех видов, распространенных в Горном Алтае. Надо этим активно пользоваться. Для собственной безопасности.

**РОСПОТРЕБНАДЗОР**

Единый консультационный центр  
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43


**О МЕРАХ ПРОФИЛАКТИКИ  
КЛЕЩЕВОГО ВИРУСНОГО ЭНЦЕФАЛИТА**

**КАК МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ?**



- В лесах, лесопарках, на индивидуальных садово-огородных участках
- При заносе клещей собаками, кошками или людьми – на одежде, с цветами
- При употреблении в пищу сырого молока и продуктов, приготовленных из него
- При раздавливании клеща или расчесывании места укуса

**ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ БОЛЕЗНИ**



Болезнь начинается остро, сопровождается ознобом, сильной головной болью, резким подъемом температуры до 38-39 градусов, тошнотой, рвотой. Беспокоят мышечные боли

**КАК МОЖНО ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ КЛЕЩЕВОГО ВИРУСНОГО ЭНЦЕФАЛИТА**

**КАК ОДЕВАТЬСЯ В ЛЕС**



Голову и шею закрывают головным убором, лучше капюшоном

Используйте светлую одежду

Рукава должны быть длинными

Используйте отпугивающие средства – репелленты

Перед использованием пачкайте одежду

Завяжите рубашку в брюки, концы брюк - в носки и сангли

**БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫМИ**



Нельзя садиться или ложиться на траву

Внимательно осматривайте одежду и тело

Проверяйте животных после прогулки

Не заносите в помещение свежесорванные растения

**КАК СНЯТЬ КЛЕЩА**

ПО ВОЗМОЖНОСТИ СРАЗУ ОБРАЩАЙТЕСЬ К ВРАЧУ



1. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПИНЦЕТ
2. ПРОДЕЗИНФИЦИРУЙТЕ МЕСТО УКУСА
3. ТЩАТЕЛЬНО ПРОМОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ
4. ЕСЛИ ОСТАЛАСЬ ЧЕРНАЯ ТОЧКА ОБРАБОТАЙТЕ 5% ЙОДОМ

Снятого клеща доставляют на исследование в микробиологическую лабораторию