Вся территория Республики Алтай относится к зоне эндемичной по клещевому энцефалиту - одной из наиболее тяжёлых инфекционных патологий, переносчиком которой являются клещи. Это острое природно-очаговое заболевание, характеризующееся лихорадкой, интоксикацией и поражением нервной системы, приводящим к развитию параличей.

Основным методом профилактики клещевого энцефалита является специфическая профилактика - вакцинация.

Считается, что эффективность вакцины от клещевого энцефалита составляет более 95%, т.е. она предотвращает не менее 95 случаев заболеваний из ста. Стандартная схема вакцинации от клещевого энцефалита состоит из трёх прививок, которая проводится по схеме 0 - (1-4) - 12 месяцев. Далее каждые три года необходимо проходить ревакцинацию (1 прививка).

В Республике Алтай продолжается прививочная кампания против клещевого энцефалита. В 2023 году против клещевого энцефалита запланировано привить всего 3885 человек, в том числе 3041 ребенка. Ревакцинации в 2023 году подлежат 19564 человеку, в том числе -17293 ребенка.

В Республике Алтай вакцинация и ревакцинация всех детей от 4 до 17 лет проводится бесплатно в поликлиниках по месту жительства или учёбы. Взрослое население прививается на возмездной основе в рамках платных услуг, за счёт собственных средств или средств работодателя.

В 2022 году в Республике Алтай было зарегистрировано 9 случаев заболевания клещевым энцефалитом (2021 — 15). Практика показывает, что особенно тяжело болеют дети, не привитые от клещевого энцефалита. Часто причинами отсутствия прививок у детей являются отказы родителей. Дети болеют тяжелее, чем взрослые, среди них чаще регистрируются соложнения.

Напоминаем, что вакцинация обеспечивает:

- Защиту ребёнка в случае укуса его клещом. Ребёнок может не заболеть вообще или перенести инфекцию без осложнений.
- При вакцинации побочные эффекты проявляются крайне редко. Как правило, дети переносят вакцинацию легко и без проблем.
- Прививка действует не меньше 3-х лет, поэтому на протяжении этого периода ребёнок надежно защищён от клещевого энцефалита.

Взрослые прививаются платно. Вакцинация обязательна для тех, кто подвержен высокому

риску заражения: работники леса, электрики, дорожники, животноводы,

строители, сборщики папоротника и колбы. Остальные граждане прививаются по желанию

через прививочные кабинеты.

В случае если человек недавно был привит от другого заболевания (например, от гриппа) прививку от клещевого энцефалита делают через месяц.

Есть несколько временных противопоказаний, при которых нельзя делать прививку – обострение хронического заболевания, а так же OP3. После обострения или OP3 должен пройти месяц. Существуют и постоянные противопоказания – это непереносимость вакцины и некоторые заболевания.