

Уважаемые жители и гости Республики Алтай! Планируя отдых не стоит забывать, что эпидемиологическая ситуация в мире по ряду инфекционных заболеваний остается напряженной.

Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай информирует, что в настоящее время в мире складывается неблагополучная ситуация по холере, которая может отразиться на санитарно-эпидемиологическом благополучии населения республики.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) ежегодно в мире регистрируется 3-5 миллионов случаев холеры, из которых 100-120 тысяч заканчиваются летальными исходами. В последние годы ВОЗ о холере информирует до 58-ми стран, из которых более половины приходится на Африканский континент.

В 2010 году эпидемические очаги этой опасной инфекции регистрировались в Замбии, Сомали, Мозамбике, Камеруне, Зимбабве, Вьетнаме (дельта реки Меконг), Индии, Пакистане, Лаосе.

Крайне неблагополучная обстановка сложилась традиционно в Центральной Африке (Камерун, Нигер, Нигерия, Чад), а также в странах Карибского бассейна (Доминиканская Республика, Куба, Гаити), что является особенностью современного периода.

На острове Гаити наблюдается эпидемия холеры, которая имеет потенциал для пандемического распространения. С октября 2010 года по состоянию на середину марта 2011 года в Республике Гаити с симптомами опасной болезни обратилось более 260 тысяч человек, из них более 140 тысяч было госпитализировано. Летальными исходами завершилось около пяти тысяч случаев заболеваний.

В настоящее время холера из Гаити распространилась в Доминиканскую Республику, где уже зарегистрировано более 1,5 тысяч больных и несколько случаев летальных исходов. Отмечен завоз инфекции в Венесуэлу, Соединенные Штаты Америки и Канаду.

Обращаем Ваше внимание на то, что возбудитель холеры, выделенный на Гаити, устойчив к антибиотикам и вызывает более тяжелое течение заболевания.

Холера - опасная инфекционная болезнь, протекающая с симптомами диареи (поноса) и рвоты, приводящими при несвоевременном обращении и самолечении к обезвоживанию (потери жидкости) организма за короткий промежуток времени.

Появление первых клинических признаков от момента заражения может колебаться от нескольких часов до пяти суток.

Важно! Уточнить в Управлении Роспотребнадзора по Республике Алтай и у туроператоров сведения об эпидемиологической ситуации по холере в стране планируемого пребывания.

В целях профилактики пищевых отравлений, острых кишечных инфекций, в том числе холеры, необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить заражения и последующего развития заболевания.

Рекомендации:

1. Не употреблять воду для питья и бытовых целей (мытья овощей, фруктов, игрушек и других предметов) из случайных источников.
2. Воздержаться от использования льда для охлаждения различных напитков.
3. Употреблять для питья только гарантированную безопасную воду и напитки (питьевая вода и напитки в фабричной упаковке, кипяченая вода).

4. При купании в водоемах и бассейнах не допускать попадания воды в рот.

5. Не ловить самостоятельно крабов, мидий, рыбу и другие продукты моря, океана, а также других водных объектов (озеро, река и т.д.).

6. Не употреблять сырые и недостаточно термически обработанные продукты моря, океана и других водных объектов.

7. Перед едой следует тщательно мыть руки с мылом.

При появлении первых симптомов диареи (поноса);

1. Позвоните по телефону, указанному в страховом медицинском свидетельстве.

2. Вызовите медицинского сотрудника в гостиницу, поставив его в известность о симптомах заболевания.

3. Не занимайтесь самолечением!

Возвращение из путешествия

При возвращении из путешествия, на борту самолета Вам могут предложить заполнить

«Анкету гражданина, прибывающего из-за рубежа», в которой необходимо указать точный адрес постоянного места жительства или временного пребывания, номер телефона для связи.

Сведения анкеты необходимы для своевременной организации противоэпидемических мероприятий при возникновении очага холеры.